

Nice

CE

DoubleSmart-Control EU

encender y apagar a distancia aparatos e circuitos

ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso

1 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES

• ⚠ ¡PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!

- El aparato está destinado a ser utilizado para controlar y hacer funcionar otros aparatos eléctricos dentro de sus envolventes. La conexión o el uso incorrectos pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Todos los trabajos en el aparato deben ser realizados únicamente por un electricista cualificado y autorizado. Respete la normativa nacional.
- Aunque el aparato esté apagado, puede haber tensión en sus bornes. Cualquier mantenimiento que introduzca cambios en la configuración de las conexiones debe realizarse siempre con la tensión desconectada (desactivar el fusible).
- Utilice siempre la misma fuente de alimentación para los terminales L e IN.

• ⚠ ¡CUIDADO!


- El incumplimiento de las recomendaciones incluidas en este manual puede ser peligroso o constituir una infracción de la ley.
- Consulta el manual de funcionamiento/mantenimiento del dispositivo que quieres controlar para asegurarte de que la conexión es segura y está permitida.
- No conecte equipos que no cumplan las especificaciones o las normas de seguridad pertinentes.
- No coloque el aparato en armarios metálicos ni sobre superficies metálicas, ya que podría reducirse considerablemente el alcance de funcionamiento.
- No exponga este producto a la humedad, agua u otros líquidos. No lo utilice en cuartos de baño ni en otras habitaciones con mucha humedad.
- Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores. No lo utilice en el exterior.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de niños y animales.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- El mando a distancia NICE DoubleSmart-Control EU está diseñado para encender y apagar dispositivos o circuitos eléctricos.
- DoubleSmart-Control EU permette di controllare fino a due apparecchi o circuiti elettrici.
- El tamaño compacto de la unidad permite instalar el producto en otros armarios de equipos.
- Los dispositivos pueden controlarse a través de la red Z-Wave o con botones conectados directamente a ellos.

3 ACTIVACIÓN BÁSICA DEL DISPOSITIVO

1. Desconecte la fuente de alimentación.
2. Conecte el dispositivo según el diagrama de conexión de DoubleSmart-Control EU que se muestra a continuación:



① Caja del equipo/sistema

② Dispositivo eléctrico

B Botón B

3. Conecta la alimentación.
4. SPonga el controlador maestro Z-Wave en el modo de adición.
5. Rápidamente, pulse tres veces el botón B.
6. Espere a que el dispositivo se añada al sistema.
7. El controlador confirma que la adición se ha realizado correctamente.

4 FUNCIONAMIENTO POR DEFECTO

El funcionamiento por defecto requiere interruptores momentáneos. Cambie la configuración para utilizar otros tipos de interruptores.

1 x click S1 - Interruptor 1er canal

1 x S2 clic - Interruptor 2º canal


5 ESPECIFICACIONES

Tabla A1 - DoubleSwitch-Control EU - Especificaciones

Alimentación:	100-240V~ 50/60Hz 24-30V=
NICE FGS-224 Corrente nominale UE:	6.5A
Tipos de carga soportados:	resistiva
Temperatura de funcionamiento:	0-35°C
Humedad de funcionamiento:	0-95% HR sin condensación
Banda de radiofrecuencia:	868.0-868.6 MHz (EU)
	869.7-870.0 MHz (EU)
	915.0-928.0 MHz (AH)
Potencia máxima de transmisión:	+5dBm (EU)



Para consultar el manual de instrucciones completo
y especificaciones técnicas
visite nuestro sitio web:
www.niceforyou.com/en/download?v=7



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com