



Código de producto

F49082

# KIT CITY DESFIRE VEO XS WIFI 1L

Referencia

49082

EAN

8424299490823

Descripción

Fermax presenta el nuevo kit VEO-XS WIFI DUOX PLUS para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios.

El kit incluye todo el material necesario para su instalación:

- REF. 73892 PLACA CITY DESFIRE DUOX PLUS 1L (tamaño S4)
- REF. 8949 CAJA EMPOTRAR CITY KIT S4
- REF. 9449 MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS
- REF. 9447 CONECTOR DUOX PLUS
- REF. 4826 ALIMENTADOR+FILTRO DIN6 24VDC-1.5A
- REF. 4802 ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

Nota: no se incluyen tarjetas o llaveros con el kit.

Se deben pedir de manera separada:

- REF. 4532 LLAVERO PROXIMIDAD DESFIRE EV3
- REF. 4531 TARJETA PROXIMIDAD DESFIRE EV3



Además, funcionan con DUOX PLUS, un sistema de portero y videoportero completamente digital y tecnología sobre dos hilos no polarizados, lo que simplifica su instalación manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño,

Incluyen de serie el monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS, equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles.

Gracias a la **aplicación DuoxMe de Fermax**, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se

pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés. Al conectar tus monitores WiFi DUOX PLUS con la app DuoxMe, se abrirá un abanico de posibilidades. De todas ellas destacamos dos que serán clave: Desviar las llamadas del videoportero a tu móvil y abrir la puerta de casa a distancia.

También incluyen de serie la función **Photocaller**, que captura automáticamente una imagen de la persona que llama. Si el usuario decide activar esta función, el monitor almacena hasta 150 imágenes, indicando fecha y hora en la que fueron tomadas. Cuando se ha alcanzado el máximo de capacidad, al realizar una nueva foto, se borrará la primera almacenada. En la pantalla siempre indica si hay fotos sin visualizar o si la fecha /hora no están configuradas.

El **monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS** manos libres se caracteriza por su reducido tamaño y espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva.

Está fabricado en plástico ABS de alto impacto.

Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9).

Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista.

La placa de calle incluye el **módulo de proximidad DESFIRE** by Fermax. Esta tecnología permite asegurar los identificadores (tarjetas y llaveros) ante posibles clonaciones o copiados.

De esta manera se **garantiza la seguridad del acceso a la vivienda** evitando accesos no autorizados a la misma.

DUOX PLUS es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil.

#### Especificaciones Técnicas

Consumo Leds iluminación: 3,5 mA por tarjetero.

#### Video:

- Sensor: 1/3" color CMOS.
- Cámara 480p (SD), 720x480
- Iluminación externa mínima: 0 lux. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional.
- S/N >45dB.
- Velocidad de cuadro 25 fps.
- Resolución monitor 4.3": 480x272
- Códec de video: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Ángulo de visión 120° horizontal, 80° vertical.
- Corrección del ojo de pez.



- Visión nocturna en color a través de leds blancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.

Placa de la **Serie 4**.

- Medidas placa: 130x199 mm (ancho-alto).
- Medidas caja empotrar: 115x185x45 mm (ancho-alto-profundo).
- Medidas caja superficie: 130x199x33 mm (ancho-alto-profundo).

Alimentación: 18-24 Vdc

Grado IP43

Grado IK07

Potencia audio sentido vivienda-calle: 2W

Potencia audio sentido calle-vivienda: 0,15W

Volumen regulable en ambos sentidos

Temperatura funcionamiento: -25 a 70 °C

## MONITOR VEO-XS WIFI

- Tecnología: DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)
- Sistema Audio/Video: Audio/Video Color
- Comunicación manos libres: Sí
- Comunicación opcional Pulsar-para-hablar (Press-to-talk): Sí
- Dimensiones de la pantalla: 4,3" (Panorámica 16:9)
- Resolución de la pantalla (H x V): 480 x 272
- Color del producto: Blanco mate
- Pulsadores totales: 5
- Tipo de pulsadores: Mecánicos (silicona)
- Número de leds para señalizaciones luminosas: 3 (rojo, azul, verde con varios estados)



## Detalles.

---

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	Tecnología Control de Accesos
2.2999	26x24x15	DUOX	PROXIMIDAD

### Manuales

- 970206A Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06\_24.pdf
- 970206E Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06\_24.pdf
- 970206F Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06\_24.pdf
- 970206I Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06\_24.pdf
- 970206P Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06\_24.pdf
- 970338 Guia rapida kits DUOX PLUS unificada V12\_24.pdf

### Accesorios



F04532  
LLAVERO PROXIMIDAD  
DESFIRE EV3



F04531  
TARJETA PROXIMIDAD DESFIRE  
EV3

