



















H9c Dual **3K y 3K**

Cámara Wi-Fi de doble lente con movimiento horizontal y vertical

Seguridad que ve más, protege mejor

Experimente el futuro de la automatización de la seguridad con la cámara Wi-Fi inteligente de doble lente H9c 3K. Este avanzado sistema de cámaras proporciona imágenes aún más claras y detalladas que su predecesor gracias a su resolución 3K. El diseño de doble lente garantiza una cobertura integral de grandes áreas, reduciendo la necesidad de múltiples cámaras. También cuenta con funciones avanzadas como la detección de personas, de la forma del vehículo y el seguimiento inteligente basados en IA.

- | | | | |
|--|--|--|---|
|  Lentes duales 3K y 3K |  Co-detección para seguimiento automático inteligente |  Cambio de vista con un solo toque |  Dos modos de patrulla para seguridad automática |
|  Detección de forma humana / de vehículo a IA |  Defensa activa con sirena y luz estroboscópica |  Visión nocturna en color |  Comunicación bidireccional |
|  Admite Wi-Fi 6 de doble banda (2,4/5 GHz) |  Modo de ahorro mejorado para grabaciones durante todo el día |  Diseño resistente a la intemperie |  Tecnología de vídeo H.265 |
|  Cobertura panorámica de 360 |  Antenas Wi-Fi duales mejoradas |  Integración inteligente con el Asistente de Google y Alexa de Amazon |  Compatible con tarjetas microSD (de hasta 512 GB) y el almacenamiento EZVIZ CloudPlay |



3K más lente dual, significa imágenes inigualables

Con la exclusiva tecnología de doble lente de EZVIZ, el H9c proporciona una protección sin igual que va más allá de lo profesional. Utiliza un objetivo gran angular encima de un teleobjetivo con movimiento horizontal y vertical: el dúo funciona de forma independiente o conjunta de una forma mucho más inteligente que una cámara normal.

Lente gran angular de 2,8 mm

Rotación horizontal de 240° ajustable manualmente
Inclinación de 15° para una visión sin reflejos

Teleobjetivo de 6 mm

Movimiento horizontal y vertical motorizado
para una visión de 360



Las lentes dobles garantizan más del doble de tranquilidad

La H9c Dual ofrece una monitorización versátil con dos lentes que se adaptan a tus necesidades. Puedes enfocar ambas lentes en el mismo punto para una visualización detallada o inclinarlas por separado para cubrir dos áreas diferentes a la vez.

Lentes duales para una visión amplia y clara



Lente de 2,8 mm para visión gran angular



Lente de 6 mm para una visión de cerca

Lentes duales para ver hacia atrás y hacia adelante.



Vista del patio



Vista del garaje

Tecnología de coacción lista para una actividad compleja

A diferencia de la mayoría de las cámaras de lente dual del mercado que solo unen las vistas de dos lentes, la H9c Dual es lo suficientemente inteligente como para completar una actividad de detección complicada involucrando dos lentes al mismo tiempo.

Paso 1

La lente superior detecta a una persona en movimiento en su ángulo de visión ultraamplio de 130°.



Paso 2

La lente inferior gira y sigue a la persona en movimiento

(The bottom lens is also capable of tracking objects that it detects.)





Alertas más inteligentes sobre las entradas y salidas

Además de capturar actividades humanas con una gran cantidad de información, el H9c Dual reconoce la forma de un coche a partir de otros objetos en movimiento. Si un familiar se detiene frente a su entrada o alguien se estaciona en la zona detectada, recibirá una notificación inmediata.



Detección de forma humana con tecnología de IA (en ambas lentes)



Detección de forma de vehículo impulsada por IA



Sin cuota de suscripción

Haga clic para comprobar, con vistas ampliadas y en primer plano


Con la aplicación EZVIZ, podrá ver la imagen completa y prestar atención a los detalles importantes. Puede tocar el área de interés en el recuadro de visión gran angular para que se muestre al mismo tiempo una vista de primer plano en el lateral.



Gran angular F/2,8 mm



Vista de primer plano F/6 mm



Zoom digital F/6 mm


O deje que el H9c 3K patrulle de forma inteligente, para que usted no tenga que hacerlo

En intervalos de tiempo establecidos, la lente inferior puede completar comprobaciones rotativas para eliminar puntos ciegos.
Puede personalizar las rutas de patrulla para enfoques a medida, o simplemente pedirle que complete un giro completo.



Patrullar horizontalmente

Sigue 4 puntos preestablecidos




Diseñada para que la protección dure toda la noche

Impresionante visión nocturna en color de gran alcance¹, con 4 focos incorporados



Sus tres útiles modos de visión nocturna se adaptan a cualquier necesidad



Ahorra espacio de forma inteligente sin perder ningún momento.

Con el modo de ahorro mejorado⁴ de EZVIZ, que graba todo el día, la cámara captura solo 1 fotograma por segundo en momentos de silencio para ahorrar espacio de almacenamiento. Al detectar un evento, cambia automáticamente a grabación de alta velocidad de fotogramas para obtener vídeos fluidos y detallados.

Más que
grabación de solo eventos

Menos que
Almacenamiento 24/7



1 FPS

NENHUM EVENTO



FPS autoadaptativo

EVENTO DETECTADO



1 FPS

SIN EVENTO

Conexiones más rápidas, mayor cobertura

Al ser compatible con Wi-Fi 6, el H9c Dual tiene muchas menos probabilidades de enfrentar problemas de red al operar fuera de casa.³ Además de una mejor estabilidad de la conexión Wi-Fi, puedes disfrutar de una transmisión de video dual 3K más fluida y una respuesta de cámara más rápida al controlarlo de forma remota.

Transmisión 3K
de baja latencia

Alcance
y cobertura
extendidos

Conectividad
mejorada

No se requiere
concentrador



¿Le puedo ayudar en algo?

Tienes una entrega.

Propiedad privada. Por favor, no entrar.

Conversación bidireccional


Alertas de voz personalizables

Las comunicaciones pueden ser así de fáciles

Disfruta de audio bidireccional con solo usar tu smartphone. O bien, pregraba un mensaje de voz de 10 segundos que se reproduce automáticamente al detectar movimiento.

Un guardia vigilante que trabaja las 24 horas del día.

La H9c Dual integra la apreciada función de defensa activa de EZVIZ para brindar una capa adicional de protección. Al detectar intrusos, la cámara activará una potente sirena y luces intermitentes para ahuyentarlos.



Un diseño duradero con configuraciones versátiles.

Diseñado para satisfacer las demandas de seguridad en diversos escenarios, el H9c Dual puede encontrar fácilmente su mejor ubicación para ofrecer un rendimiento constante y confiable incluso bajo la lluvia o la nieve.



Antenas potentes, conexión estable

Ofrece una cobertura Wi-Fi de hasta 220 m gracias a sus antenas duales de alto rendimiento*. También ofrece opciones con cable para mayor comodidad.



H.265 para una experiencia de vídeo mejorada

El H.265 crea una experiencia de visualización más fluida a la vez que solo utiliza alrededor del 50% del espacio de almacenamiento de datos que necesitan las cámaras con H.264.



Opciones de almacenamiento dual para momentos importantes

La cámara guarda automáticamente los vídeos históricos activados por detección. Puede guardarlos en una tarjeta de almacenamiento local de gran capacidad o simplemente suscribirse a EZVIZ CloudPlay.



Integración inteligente para un control manos libres

La cámara se integra fácilmente con los asistentes de voz existentes. Puede ver el vídeo simplemente diciendo "Alexa" o "Hey Google".

Más comodidad para diversas necesidades

Nos comprometemos a proteger con confianza

Ponemos la seguridad como el objetivo principal de cada producto y sistema que construimos, y mejoramos asiduamente nuestras prácticas para proteger mejor su dispositivo, sus datos y su privacidad.

Obtenga más información sobre nuestras prácticas de seguridad



Datos de extremo a extremo

AES

Codificación de datos

TLS

Cifrado de transmisión de datos

Nuestras certificaciones globales en los campos de seguridad de la información, seguridad de la información privada y seguridad en la nube.



1 Los focos no parpadearán cuando el modo de visión nocturna en color esté activado.

2 Si las dos lentes apuntan en la misma dirección, el alcance máximo de la visión nocturna en color es de 40 metros. En caso contrario, la distancia máxima es de 30 metros, según los resultados de las pruebas de EZVIZ Lab en condiciones estándar.

3 Solo la última versión del modelo H9c Dual 3K es compatible con Wi-Fi 6. Por favor, verifique la disponibilidad antes de realizar la compra.

4 Solo la última versión del modelo H9c Dual 3K es compatible con el modo de ahorro mejorado. Por favor, verifique la disponibilidad antes de realizar la compra.

5 Debe adquirirse por separado una tarjeta de almacenamiento local. El servicio de almacenamiento en la nube sólo está disponible en algunos mercados. Por favor, verifique la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.

6 Datos de los resultados de las pruebas de EZVIZ Lab en condiciones estándar. La eficiencia de la compresión de video variará según la frecuencia y la complejidad de la actividad capturada, así como otros factores ambientales.

7 Datos extraídos de los resultados de las pruebas en el laboratorio de EZVIZ en entorno abierto. Variará en función de la frecuencia Wi-Fi, la ubicación de la cámara, la tecnología de transferencia y otros factores ambientales.

Especificaciones **Modelo** CS-H9c-R105-8H55WFL

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	Lente superior: 2,8 mm a F1.6, ángulo de visión: diagonal 110°, horizontal 96°, vertical 54° Lente inferior: 6 mm a F1.6, ángulo de visión: diagonal 60°, horizontal 52°, vertical 28°
Ángulo PT	Movimiento panorámico: 350°, Inclinación: 80°
Iluminación mínima	0,5 lux a (f1.6, AGC ON) y 0 lux con infrarrojos (*datos obtenidos en los laboratorios de EZVIZ)
Montura del objetivo	M12
Día y noche	Filtro de paso infrarrojo con cambio automático
Reducción digital del ruido (DNR)	Reducción digital del ruido 3D
Rango dinámico amplio (WDR)	Rango dinámico amplio digital
Nocturno en blanco y negro	30 m

Vídeo y audio

Resolución máxima	3K (2880 × 1620)
Velocidad de cuadros	Autoadaptativo durante la transmisión de red
Compresión de vídeo	H.265/H.264
Tipo H.265	Perfil principal
Bitrate de vídeo	Ultra-HD; Alta definición; Estándar. Velocidad de bits adaptativa.
Velocidad de bits de audio	Autoadaptativa

Red

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
----------------	--

Rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz, 5150 MHz ~ 5250 MHz, 5250 MHz ~ 5350 MHz, 5470 MHz ~ 5725 MHz
Ancho de banda del canal	Suporta 20 MHz a 2,4G, suporta 20/40/80 MHz a 5G
Seguridad	WPA-PSK/WPA2-PSK
Tasa de transmisión	1b: 11 Mbps, 11a/g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11ac: 433 Mbps, 11ax: 600 Mbps
Vinculación wifi	Emparelhamento AP
Protocolo	Protocolo confidencial da EZVIZ Cloud
Protocolo de interfaz	Protocolo confidencial da EZVIZ Cloud
Red cableada	RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)

Funciones

Alarma inteligente	Detección de forma humana con IA; Detección de forma de vehículo con IA; Detección de movimiento
Seguimiento automático	Compatible
Zona de alerta personalizada	Compatible
Comunicación bidireccional	Compatible
Ubicaciones predeterminadas	Compatible
Función general	Antiparpadeo, transmisión dual, latido, protección con contraseña y marca de agua

Almacenamiento

Almacenamiento local	Admite tarjeta microSD (máx. 512 GB)
Almacenamiento en la nube	Compatible con el almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción)

Especificaciones

Modelo CS-H9c-R100-8G55WKFL

General


Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 50 °C 95 % de humedad o inferior (sin condensación)
Grado de protección IP	Diseño resistente a la intemperie
Fuente de alimentación	12 V CC/1.5 A
Consumo de energía	Máx. 18 W
Dimensiones	147 × 116 × 142 mm (5,71 × 4,57 × 5,59 pulgadas)
Dimensiones del embalaje	150 × 150 × 194 mm
Peso	Peso neto: 633 g (22,33 oz) Con embalaje: 974 g (34,36 oz)

Contenido de la caja

- Cámara dual 3K H9c
- Plantilla de taladro
- Juego de tornillos
- Kit impermeable
- Adaptador de corriente
- Información Regulatoria × 2
- Guía de inicio rápido

Certificados

CE / UL / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.