

2415

Armario rack plano 19", 3 + 2 U, puerta metálica ciega, modelo Housing

DESCRIPCIÓN

El Rack Mural Housing 4 + 3 U es ideal para pequeñas redes y centralitas telefónicas. Su tamaño reducido y escaso peso permiten que una sola persona pueda completar el montaje de pequeñas redes, armarios de interconexión, etc.



APLICACIONES

- Redes SOHO y centralitas hasta 48 puertos.
- Integración en mínimo espacio (interconexión y pequeñas redes).
- Hasta 4 paneles de parcheo + 2 switches + regletas Schuko.
- Opción carril DIN Ref. 24210 (hasta 24 polos).

OPENETICS
/ ADALTRA

Actualizado el: 22/diciembre/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

VENTAJAS

- Montaje en pared de componentes activos y de cableado.
- Pequeño armario mural para redes SOHO hasta 48 puertos.
- Accesibilidad frontal, puerta metálica ciega o transparente con cerradura.
- Compartimentos separados para corriente y datos.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Fácil montaje.
- Grado de protección : IP 20
- Garantía: 5 años

NORMATIVA

Standard EIA-310-D	
Norma RoHS	
IEC 60297-2 / 60297-3	
Conformidad CE	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
Color:	Blanco RAL-9002. Otros colores bajo pedido
Carga máxima:	20 kg
Altura:	730 mm
Anchura:	550 mm
Profundidad:	180 mm
Altura del bastidor:	3 + 2 U
Unidad de embalaje:	1
Puerta delantera:	Ciega o transparente con cerradura
Entrada de cables:	Superior, inferior y lateral

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

REF.	DESCRIPCIÓN	Nº UNIDADES 1 U= 44,45 MM	ALTO (MM)	ANCHO (MM)	PROFUNDIDAD (MM)	TIPO DE PUERTA
2415	Armario rack plano 19", modelo Housing	3 + 2 U	730	550	180	Metálica ciega